

Doeve Courtiers

bateaux & voiliers



Doeve Courtiers / Experts vof
Sworn & EMCI Certificated Brokers
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c
NL-3133 AV Vlaardingen

Téléphone +31 (0)10 248 98 30
Mobile +31 (0)653 20 20 84

E-mail info@doevemakelaar.nl
Site web www.doevemakelaar.nl
www.doeve.be
www.doeve.fr

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73
chambre de commerce Rotterdam 24266857
T.V.A. NL8214.04.520.B01



Freycinet Péniche avec certificat du Rhin

€ 399.500,--

TVA pas pertinent

Dimensions (m)	39.15 x 5.09 x 1.10	N° de réf.	230905
Place de mouillage	Près de Strasbourg France	Année	1929
		Material	acier

Avis objectif de Doeve Courtiers

Ancien cargo fluvial spécialement construit pour les canaux français. Le navire a ensuite été transformé en péniche à voile. Les propriétaires actuels l'ont acheté il y a plus de 10 ans et ont entièrement rénové le navire, y compris des sanitaires neufs et modernes, une cuisine spacieuse de qualité, une timonerie plus spacieuse avec un toit pliable en aluminium, mais l'ancienne maison du skipper est restée intacte et est magnifique. Le navire est très spacieux avec une logement pour le skipper ou le marin dans le gaillard d'avant, dans l'ancienne cale du navire il y a 2 cabines invités avec salle de bain, la cuisine et un salon spacieux d'où l'on peut accéder à la timonerie puis à la cabine arrière avec la cabine propriétaire avec salle de bain. Il y a beaucoup d'espace disponible sur le pont, dont un bimini abaissé à distance et une grue de voiture. À notre avis, il s'agit d'une excellente opportunité d'acheter un navire doté de ces capacités, équipements et qualité.

Informations générales

Chantier:	chantier naval Van Garsse, B-Moerbeke-Waes
Coque forme:	fond plat
Matériau de la coque:	acier
Matériau de le pont:	acier
Matériau de la superstructure:	acier
Méthode de construction:	plateau en aluminium de la timonerie riveté nouvel acier est soudé burrelet la cabine d'arrière wide body superstructure 4 cloisons étanche(s)
Système de barre:	hydraulique Direction assistée roue & pilotage électrique pilotage Path Dépendent
Vitres:	châssis de fenêtre en aluminium portes en aluminium extérieure double vitre de verre dans la timonerie
Déplacement (environ):	112,800 m ³
lest (environ):	présents acier
Tirant d'air (environ):	4,20 m 3,35 m timonerie en position la plus basse Timonerie partie supérieure est descendant hydraulique.
Propriétaire:	Propriétaire américain
Immatriculation:	Bateau immatriculé Pays-Bas Bateau immatriculé B Les frais de changement de propriétaire et / éventuellement de suppression sont à la charge de l'acquéreur.
Couleur / système de peinture:	coque grise bandes bleues superstructure blanche en bon état voir les photos dernière traitement navire sous-marin 11-2020
Certificats:	Communauté Certificat de navigation intérieure (TRIWW / ES-TRIN) zone R (Rhin) zone 2 Pays-Bas zone 3 zone 4 valide jusqu'au: 01-2028
Convient pour:	a navigation intérieure habitable convient pour le charter

& bateau de plaisance

Plus d'informations: Les techniques utilisées sont à bord de qualité de navigation commerciale.
spacieux le pont supérieur
Grand navire pour naviguer sur les canaux et les fleuves européens.
Grand navire pour naviguer sur les canaux français et rivières.

Informations techniques

Puissance du moteur:	200 cv 147 kW
Moteur marque:	GM Detroit
tr / min:	1800 RPM
Modèle du moteur:	671
Nombre de cylindres:	6
Heures de fonctionnement (environ):	inconnus
Carburant:	diesel
Réservoir de carburant (environ):	2x 1100 litres blanc réservoir(s) au Acier 2x 700 litres rouges réservoir(s) au acier inoxydable
Refroidissement:	fermée pipes de refroidissement lieu tuyau d'échappement d'échappement isolés
Propulsion:	3 pale hélice tube d'étambot lubrifié par graisse lubrificateur de graisse
Inverseur:	Twin Disc hydraulique
Vitesse (environ):	10 kilomètre/heure Vitesse de croisière au 1500 RPM 13 Vitesse max. kilomètre/heure
Chauffage:	Pluton Atlantic chauffage central sur diesel & via la climatisation
Air conditionne:	Daikin air conditionne reversed circle
Système électrique:	24 / 230 / 400 Volt 400 Volt Connexion alimentation quai & 230 Volt Connexion alimentation quai Victron Digital Multi Control
Batteries:	Victron 1500 Ah traction batterie jeux (12x 2 Volt) 2x 220 Ah Victron AGM batterie(s) démarrage 1x 60 Ah batterie(s) démarrage générateur Victron contrôleur de batterie
Chargeur de batterie:	3x Victron Quattro combinaison inverseur/chargeur 24/3000/70 Victron Blue Power chargeur de batterie 24/15 CTEK MXS 5.0 chargeur de batterie 12/5
Transformateur d'isolement:	Victron transformateur d'isolement 3600 Watt
Disjoncteur différentiel:	présents

Générateur:	Cummins Onan coffret insonorisant (2015) 16,9 kVA 230/400 Volt 1500 tr / min 950 heures de fonctionnement (environ)
Inverseur:	3x Victron Quattro combinaison inverseur/chargeur 24/3000/70
Panneaux solaires:	12x panneau solaire 2x Victron BlueSolar MPPT contrôleur de charge 150/70
Réservoir d'eau (environ):	1x 3000 litre acier inoxydable réservoir 1x 4500 litre Acier réservoir
Système de pression d'eau:	hydrophore
Système de Eau chaude:	chaudière (230 Volts) 200 litre
Chambre du moteur:	Salle des machines isolées sonore assurer un entretien correct nettoyer la chambre du moteur voir les photos
Pompe de cale:	présents pompe électrique
Douche de pont:	pompes submersibles
D'approvisionnement en gaz:	pas de gaz à bord
Plus d'informations:	Éclairage LED

Hébergements

Intérieur:	en bon état plaques de plâtre peint en blanc carré l'arrière: originale magnifique voir les photos
Isolation:	isolant rigide panneaux en mousse laine de roche polystyrène
Cabines:	3 cabines & 1 cabine(s) d'équipage
Couche:	Propriétaires cabine: 1x 2-pers Cabine(s) d'hôtes: 1x 2-pers Cabine(s) d'hôtes: 1x 2-pers Cabine(s) équipage: 1x 2-pers & 1x 1-pers
Plan d'aménagement (Pas à l'échelle):	Voir l'annexe
salles de bain:	cabine propriétaire: En Suite cabine de douche robinet thermostatique évier avec robinet de mélange avec eau courante c&f dans une chambre avec les toilettes

	2x cabine invités:
	En Suite
	cabine de douche
	robinet thermostatique
	évier avec robinet de mélange avec eau courante c&f
	dans une chambre avec les toilettes
	quartiers de l'équipage:
	douche
	robinet de mélange avec eau courante c&f
	lavabo avec eau courante c&f
	dans une chambre avec les toilettes
Toilettes:	4x toilettes
Cuisine:	U-forme de cuisine
Cuisinière:	5-becs cuisinière
	induction
	hotte
	acier inoxydable
Four:	Siemens four électrique
	& grill
Micro-ondes:	Siemens micro-ondes
Réfrigérateur:	Bosch Réfrigérateur/congélateur américain
	combinaison avec congélateur
	& distributeur d'eau et de glace
	EuroCave cave à vin
Congélateur:	combinaison avec le réfrigérateur
Dessus de comptoir:	dessus de comptoir en pierre dure
Évier:	évier en acier inoxydable
Robinet:	robinet de mélange avec eau courante c&f
Lave-vaisselle:	Siemens lave-vaisselle
Divertissement:	TV flatscreen
hauteur sous barrot (environ):	timonerie (environ) 2,04 / 1,81 m
	salon (environ) 2,20 m
	cuisine (environ) 2,19 m
	en cours / corridor (environ) 2,17 m
	2x cabine invités (environ) 2,17 m
	2x Salle d'eau / toilettes (environ) 2,17 m
	cabine propriétaire (environ) 2,02 m
	Salle d'eau / toilettes derrière (environ) 1,88 m
	d'équipage de cabine (environ) 2,06 m
Plus d'informations:	Le bateau sera livré sans les biens privés, comme les meubles, les vêtements, les illustrations et les outils.
	machine à laver
	sèche-linge

équipements de navigation

Équipements de navigation:	Sailor RT144B VHF
	Radio Zeeland Euro 500 giration
	Radio Zeeland Euro 500 l'indicateur d'angle de barre
	Radio Zeeland Euro 500/600 rivière pilote automatique

Furuno Universal Automatic Identification System (AIS)
signe bleu avec la lumière clignotante
2x essuie-glace
feux de navigation
Horn
portable VHF

Gréement et voiler

Mât: Laterne mât
& aile d'appareil
aluminium
Abaissable: oui
manuellement

Équipements

Ancre équipements: guindeau électrique
2x ancre
2x chaîne l'ancre
dans écubier ancre
poupée
Arrière:
guindeau manuel
ancre
chaîne l'ancre
dans écubier ancre
poupée
Bimini: taud dété
abaissable hydrauliquement
Échelle d'embarquement: présents
aluminium
Filière / Balcon: filière autour du top
Annexe: présents
Plastique
Sécurité: extincteurs d'incendie
bouées de sauvetage
gilets de sauvetage
en fonction des exigences de certification
détecteur de fumée
coffre-fort
Plus d'informations: Tentes sur la fenêtre de toit
espaceurs aluminium
échelle d'embarquement en aluminium
grue hydraulique 1500 kg @ 7,00 m
feux de pont
Plan de Sondage est disponible (11-2020)
envoyer chaise
terrasse





















