

Doeve Makelaars jachten & schepen



Doeve Makelaars/Taxateurs vof
Sworn & EMCI Certificated Brokers
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c
NL-3133 AV Vlaardingen

Tel +31 (0)10 248 98 30
Mobiel +31 (0)653 20 20 84

E-mail info@doevemakelaar.nl
Website www.doevemakelaar.nl
www.doeve.be
www.doeve.fr

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73
KvK Rotterdam 24266857
BTW NL8214.04.520.B01



Luxe Motor 19.75 Cruise

Prijs op
aanvraag

de vraagprijs is een vanaf prijs

Afmetingen (m)	19.75 x 4.90 x 1.10	Ref.nr.	171106
Ligplaats	Omgeving van Harlingen	Bouwjaar	Nieuw
Prijsinformatie	de vraagprijs is een vanaf prijs	Materiaal	staal

Visie Doeve Makelaars

Geweldig ontworpen en nieuw gebouwde Luxe Motor. Ontworpen en gebouwd volgens de moderne scheepsbouwtechnieken maar volledig met de traditionele uitstraling van de originele schepen. Onder andere met ronde kimmén en een overnaadse romp. De afwerking is hoogwaardig en volledig aangepast aan uw eigen wensen waardoor u uw eigen droomschip kunt samenstellen. De indeling zoals is getoond is derhalve een indelingsidee. Het achterdek is riant met openslaande deuren naar de stuursalon. Met de afmetingen van dit schip is een groot vaargebied bereikbaar dat zich uitstrekt van de Middellandse Zee tot en met de Oostzee en vanaf de Noordzee tot aan de Zwarte Zee. Uw schip heeft geen certificaatplicht voor op de binnenwateren inclusief de Rijn waardoor u ongestoord uw droomreis kunt maken. De werf is zeer bekwaam en heeft reeds zeer veel schepen gebouwd en verbouwd.

Algemene informatie

Werk:	Scheepswerf Scheepsbouw & Reparatie Friesland (SRF), NL-Harlingen
Ontwerper / Architect:	Gaastmeer Navel Architect, NL-Gaastmeer
Romp vorm:	platbodem ronde kimmén
Romp materiaal:	staal 6 mm Grade A ST37/2
Dek materiaal:	staal 6 mm Grade A ST37/2
Opbouw materiaal:	staal 5 mm Grade A ST37/2 Tegen een meerprijs is het schip ook leverbaar met een klappbare hardhouten bovenzijde van de stuurhut.
Bouwwijze:	overnaads gebouwd berghout rondom brede gangboorden boeiing rondom dichte bolderkasten roestvast stalen bolders 2 waterdicht(e) schot(ten)
Besturing:	hydraulisch stuurwiel balansroer nood helmstok
Ramen:	hardhouten raamprofielen dubbel glas hardhouten buiten deuren patrijspoorten
Waterverplaatsing (ca.):	40 ton
Ballast (ca.):	15 ton staal gecoat
Doorvaart hoogte (ca.):	3,35 m
Kleur / Conservering:	2 componenten systeem antifouling kleurstelling in overleg
Certificaten:	niet certificaat plichtig
CE certificering:	C
Geschikt voor / als:	binnenwateren kustwateren geschikt voor bewoning
Algemene informatie:	De gebruikte foto's en tekeningen zijn bedoeld om de mogelijkheden van de werf te laten zien. Derhalve kunnen er geen rechten worden ontleend naar aanleiding van de gebruikte foto's en tekeningen.
Aanvullende informatie:	klassieke lijnen mooie zeeg ruim achterdek ruim voordek voorpiek met kettingbak Rompvorm is geschikt om mee droog te vallen. Veel roestgevoelige plaatsen uitgevoerd in roestvast staal. Zeer geschikt om de kustwateren te bevaren.

Zeer geschikt om de Europese kanalen en rivieren te bevaren.
Zeer geschikt om in Frankrijk de kanalen en rivieren te bevaren.

Technische informatie

Motorvermogen:	125 pk 92 kW
Motor merk:	John Deere
Toerental:	2500 RPM
Motortype:	4045
Cilinderaantal:	4
Bouwjaar motor:	nieuw
Brandstof:	diesel
Brandstoftank (ca.):	2x 1500 liter stalen tank(s)
Koelingsysteem:	gesloten beunkoeler geïsoleerde uitlaat
Voortstuwing:	vetgesmeerde schroefas schroefaskoker 3 blads schroef homokineet met stuwdrukklager in schroefas
Koppeling:	hydraulisch reductie 2,5:1
Verwarming:	Caminus 20 centrale verwarming combi ketel op diesel
Air conditioning:	optioneel
Motorinstrumenten:	aanwezig
Boegschroef:	Sidepower elektrische boegschroef 240 KGF 24 Volt
Hekschroef:	optioneel
Stroomvoorziening:	24 / 230 Volt 230 Volt walstroom aansluiting omschakel automaat mainmaster control professioneel geïnstalleerd systeem
Accu's:	4x Optima Red Top boegschroef accu(s) service accu(s) 800 amp @ 24 Volt 2x start accu(s)
Acculader:	Victron Quattro combi omvormer/lader 24/5000
Laadstroomverdeler (scheidingsdiode):	aanwezig
Scheidingstransformator:	Victron scheidingstransformator 7000 Watt
Aardlek schakelaar:	aanwezig
Generator:	optioneel
Omvormer:	Victron Quattro combi omvormer/lader 24/5000
Drinkwatertank (ca.):	2x 1450 liter stalen tank(s)

	gecementeerde tank(s)
Waterdruksysteem:	hydrofoor
Warm watersysteem:	via centrale verwarming
Vuilwatertank (ca.):	1x 1300 liter
	kunststof tank(s)
	versnijderpomp
Diesel waterseparator:	aanwezig
Lens/bilgepomp:	aanwezig
Dekwaspomp:	aanwezig
Gas systeem:	aanwezig
Aanvullende informatie:	LED verlichting

Accommodatie

Betimmering:	watervast verlijmd multiplex mahonie afwerking / iroko afwerking kraaldelen plafonds houtlook vloer(en) tapijt op de vloer(en) hoog afwerkingsniveau
Isolatie:	PU geschuimde isolatie
Hutten:	3 hutten
Slaapplaats / Kooi:	Eigenaars hut: 1x 2-pers Gasten hut(ten): 2x 1-pers
Plattegrond (niet op schaal):	voor indelingsidee
Stoffering:	in de prijs als stelpost meegenomen
Badkamer:	2 badkamers, elk voorzien van: Marlan wasbak & werkblad warm & koud stromend water douchecabine thermostaat kraan vinyl vloer(en) wanden van watervast plaatmateriaal
Toilet:	Achter: in 1 ruimte tezamen met het toilet Voor: elektrisch toilet wasbak koud stromend water Achter: elektrisch toilet
Kombuis / keuken:	U-vorm kombuis
Kooktoestel:	4-pits kooktoestel op gas roestvast staal afzuigkap roestvast staal
Oven:	combi magnetron/oven
Koelkast:	Candy koelkast

	230 Volt
Vriezer:	vriesvakje
Werkblad:	Marlan werkblad
Wasbak:	Marlan wasbak
Waterkraan:	mengkraan met warm & koud stromend water
Afwasmachine:	Candy afwasmachine
Stahoogte (ca.):	stuurhut (ca.) 2,09 m
	salon (ca.) 2,09 m
	onder stuurhut (ca.) 1,90 m
Aanvullende informatie:	Candy wasmachine / droger
	geschikt voor wonen

Navigatieapparatuur

Navigatie apparatuur:	marifoon
	roerstandaanwijzer
	Raymarine i70 Tridata echolood / dieptemeter
	Raymarine i70 Tridata log / snelheid
	navigatieverlichting
	zoeklicht
	hoorn
	2x ruitenwisser

Tuigage en zeilen

Mast:	lantaarn mast
	hard hout
Strijkbaar:	ja
	handmatig

Uitrusting

Ankergerie:	Strikwerda elektrisch ankerlier
	40 m ankerketting
	roestvast stalen kluisgat
	roestvast stalen boegplaat
	75 Kg Pool anker
Reling / Preekstoel:	roestvast stalen zeereling 316
Veiligheid:	3 brandblussers
	Mabo automatische brandblusinstallatie in motorruimte
	reddingsboeien
	brandblusdeken
Aanvullende informatie:	zonnedek

















